

野生動物NOTE

發現蜂窩或蛇緊急處理Q&A



發現蜂窩或蛇怎麼辦？

- 平日請聯繫總務處環安組(分機62824)
- 非上班時間請聯繫駐警隊(62129)或臺北市動物保護專線
1959
- 避免靠近蛇或蜂窩，如時間允許請協助指認位置。
- 本校原則上不直接抓蛇，必要時以掃把、畚斗驅趕。
- 請不要打死蛇、也不要刺激蜂群(煙燻、敲打蜂窩等)
- 絕對不要嘗試1人進行驅趕或捕捉蛇。



校園常見蜂種簡易分辨法



蟻窩

固定於樹枝上，通常樹枝會貫穿蟻窩。可見泥土與植物纖維，通常外觀凹凸不平整。



虎頭蜂窩

像果實一樣掛在樹枝上。
呈現球型或金字塔型，表面有明顯的魚鱗的紋路。



長腳蜂窩

外觀像倒吊的蓮蓬。
目視可見六角形的小房間。



泥壺蜂窩

像泥巴捏的小酒壺。
通常只有1~2隻泥壺蜂



校園常見蛇種簡易分辨法

- 小隻綠色頭又大的：青竹絲。
- 咖啡色花花頭大又的：龜殼花。
- 黑白相間但頭小小的：雨傘節。
- 黑色會抬頭：眼鏡蛇。
- 橄欖色、土黃色、頭不大：(多數無毒或毒性對健康危害較小)
臭青公、花浪蛇、紅斑蛇、錦蛇等。



遇到傷亡的野生動物怎麼辦？

- 平日請聯繫總務處環安組(分機62824)
- 非上班時間晚間請聯繫駐警隊(62129)
- 若動物受傷，但還有生命跡象且可進行捕捉：
 - 裝箱並送到駐警隊，通知動保處救援
 - 動物救援隊：1959(24H)
 - 臺北市野鳥學會救傷中心：02-87328891
- 捕捉不到或動物尚且活動自如，不用特別去抓。
- 如在室內的野生動物，可開門窗靜待動物離去即可。
- 如受傷動物已死亡，請通知總務處環安組(62824)。



如果被蜜蜂螫傷或被蛇咬傷怎麼辦？

- 儘量認清咬傷毒蛇之外觀及特徵。
- 去束縛(如戒指、褲管等)。
- 盡速就醫，並使傷口低於心臟的位置。
- 切勿嘗試用口將毒液吸出。

蛇咬

蜂螫

- 使用刀片鈍面、鑷子去除螫針或毒囊。
- 使用肥皂水或消毒水清洗傷口。
- 間斷冷敷可減輕腫脹、疼痛。
- 必要時，盡速就醫。

